

1860.

CATALOGUE

ET

Prix-Courant

DES PLANTES DU JAPON,


CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE

VON SIEBOLD & COMP.

à

LEIDE (Hollande).



N ^o .		fr.	ct.	N ^o .		fr.	ct.
Arbres et arbrisseaux.				24	<i>Callicarpa gracilis</i> , Sieb. .	1	
1	* <i>Acacia</i> Nemu	6		25	— japonica, Sieb. .	1	
2	<i>Akebia</i> quinata	1		26	— Murasaki, Sieb. .	—	1
3	<i>Ampelopsis</i> heterophylla, fol. pictis	1		27	* <i>Campylotropis</i> sinensis . .	—	10
4	<i>Aralia</i> canescens	1-2		28	<i>Camellia</i> Ida, Sieb.	2	
5	— Sieboldi	15		29	— Princesse Amélie	5	
6	* <i>Ardisia</i> Manrjô, bacc. alb. fol. marg.	40		30	— Sassanqua Batavia	5	
7	— — bacc. rubra	3		31	* <i>Camphora</i> officinalis, latifolia, Sieb.	10-15	
8	— — alba	2-5		32	* <i>Catalpa</i> Kaempferi vera	2-5	
9	<i>Aristolochia</i> Kaempferi	1		33	<i>Cercis</i> sinensis	2	
10	<i>Armeniaca</i> Mume, praecoccissima, Sieb.	6		34	<i>Celastrus</i> Orixia, S. & Z.	1	
11	— pendula, Sieb.	10		35	— punctatus	1	50
12	— virgata, Sieb.	6		36	<i>Chaenomeles</i> jap., flor. rose albo	1-2	
13	<i>Aucuba</i> japonica	1		37	— umbicillata, Sieb.	1-2	
14	<i>Berberis</i> —	8		38	<i>Chimonanthes</i> flagrans	3	
15	— Fortuni	1-2		39	<i>Clematis</i> patens Amalia	2	
16	<i>Bambusa</i> aurea, Sieb.	1-2		40	— — Helena	1	
17	— gracilis	3			— la douzaine	8	
18	— nigra	1-2		41	— — Louisa	2	
19	<i>Boehmeria</i> frutescens	1		42	— — monstrosa	1	
20	<i>Broussonetia</i> Kaempferi	1-2			— la douzaine	8	
21	— Kazinoki	1-2		43	— — Sophia	1	
22	<i>Buddleia</i> Lindleyana	1	50		— la douzaine	8	
23	* <i>Buxus</i> sinensis	3		44	— Sieboldii	2	
				45	— indica	2	
				46	— tubulosa	1	50

* Plantes nouvelles ou très rares.

der

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

N°.	fr.	ct.	N°.	fr.	ct.
47 <i>Clerodendron trichotomum</i>	1		98 <i>Lespedeza argyracea</i> . . .	2	
48 — <i>bungei</i> . . .	1		99 <i>Litsaea glauca</i>	3-6	
49 — <i>fragrans</i> . . .	1		100 <i>Lonicera brachipoda</i> . . .	1	50
50 <i>Cinnamomum pedunculatum</i>	25		101 — <i>chinensis</i>	1	
51 <i>Cocculus japonicus</i>	1	50	102 — <i>confusa</i>	1	
52 <i>Daphne odora</i> fol. margin.	2		103 * — <i>affinis</i>	1-2	
53 — —	2		104 <i>Lycium ovatum</i>	1	50
54 * <i>Desmodium racemosum</i> . .	5		105 — <i>trevianum</i>	1	50
55 <i>Deutzia crenata vera</i>	1	50	106 <i>Malus kaido</i>	1-2	
56 — <i>gracilis</i> , S. & Z. . .	1	50	107 * — <i>floribunda</i> , Sieb. .	1-2	
57 — <i>Schabra</i>	1	50	108 — <i>ringo</i> , Sieb.	1	
58 <i>Elaeagnus pungens</i>	1		109 * — <i>toringo</i> , Sieb. . . .	1-3	
59 * — — fol. auro variegata	2-3		110 * <i>Machilus Thunbergii</i> , S. & Z.	10-15	
60 <i>Eriobotrya japonica</i>	5		111 * <i>Marlea begoniaefolia</i> . .	2-5	
61 * <i>Eurya japonica</i>	5-8		112 * — <i>plantanifolia</i> . . .	3-8	
62 * <i>Euscaphis staphyleoides</i> .	—		113 <i>Morus Tôkwa</i> , Sieb. . . .	1	
63 * <i>Evonymus alatus</i>	2-5		114 * <i>Nandina domestica</i> , var. major.	3-8	
64 — <i>japonicus</i>	1-5		115 — <i>domestica minor</i> . . .	1-2	
65 — <i>arg. variegata</i>	1-2	50	116 <i>Osmanthus fragrans jap.</i> .	2-6	
66 — <i>auro</i> —	1-5	50	117 <i>Paulownia imperialis</i> . . .	2-6	
67 — <i>crispis</i>	1-2		118 * <i>Persica stellata</i>	édit.	
68 <i>Fagara piperita</i>	1-3		(deux plantes mères).		
69 <i>Ficus erecta</i>	2-5		119 <i>Philadelphus Satsumanus</i> . .	1	50
70 — fol. laciniata	2-5		120 <i>Phyllostachys bambusoi-</i> <i>des</i>	1-2	
71 — <i>japonica</i>	2-5		121 <i>Prunus jap. fl. simpl.</i> . .	1	50
72 <i>Forsythia viridissima</i> . . .	1	50	122 — <i>fl. plen rozeo</i> . . .	1	
73 * — <i>suspensa</i>	3		123 — — — <i>albo</i>	1-2	
74 <i>Galloa trinervis</i>	1-3		124 <i>Punica granatum</i> Legrella <i>fl. pl.</i>	3	
75 <i>Helwingia rusciflora</i>	1	50	125 — <i>granatum fl. albo</i> <i>plante forte</i>	— 25	
76 <i>Hibiscus hamabo</i> , Sieb. . .	2		126 * <i>Quercus acuta</i>	édit.	
77 — <i>mutabilis</i>	2		(une plante mère).		
78 — <i>pygmaeus</i>	2		127 * <i>Quercus castaneifolia</i> . .	10	
79 — <i>honkong</i>	1		128 — <i>glabra</i>	2-10	
80 <i>Hydrangea japonica</i>	1	50	129 * <i>Raphiolepis japonica</i> . .	5-10	
81 — — <i>variegata</i>	1	50	130 <i>Rhinospermum jasminoides</i>	1-2	
82 — — <i>involucrata</i>	1-2		131 <i>Rhus Osbeckii</i>	1-2	
83 <i>Ilex latifolia</i>	2-6		132 * — <i>succedanea</i>	6-10	
84 id. <i>torajo</i> , Sieb.	2-6		133 * — <i>vernificera vera</i> . .	10-15	
85 <i>Illicium religiosum</i>	2-5		134 <i>Rosa Iwara</i>	1	50
86 * <i>Indigofera iwafusi</i> , Sieb.	3-5		135 — <i>rugosa fl. plen.</i> . . .	1	50
87 — <i>decora</i>	1-2		136 — <i>hystrix</i>	1-2	
88 <i>Jasminum floridum</i>	1	50	137 — <i>fortuny</i>	1	50
89 — <i>nudiflorum</i>	1	50	138 * <i>Rubus triphyllus</i>	1	50
90 <i>Kadsura japonica</i>	1		139 — <i>rosaefolius</i>	2	
91 <i>Kerria jap. fl. simples</i> . . .	1		140 — <i>japonica</i>	1	50
92 — <i>fl. plen.</i>	1		141 <i>Salix Sieboldiana</i> (<i>plante</i> <i>forte</i>	1	50
93 * <i>Koelreuteria paniculata</i> . .	5				
94 <i>Ligustrum japonicum</i>	1	50			
95 — <i>ibota</i>	1	50			
96 — <i>lucidum</i>	2-5				
97 — <i>ovalifolium</i>	1	50			

N ^o .	fr.	ct.	N ^o .	fr.	ct.
142 <i>Skimmia japonica</i>	3		186 <i>Libocedrus</i> (<i>Thuia</i>) <i>chilens.</i>	5	
143 <i>Smilax</i> <i>China</i> var. <i>jap.</i> . . .	2		187 — — — <i>viridis</i>		
144 <i>Spiraea</i> <i>Blumei</i>	1	50	— — — <i>excelsa</i>	5	
145 — — — <i>callosa</i>	1	50	188 * <i>Pinus</i> <i>densiflora</i> , <i>simis.</i>	25	
146 — — — <i>prunifolia</i>	1	50	189 * — — — <i>Massoniana</i> — .	8-12	
147 — — — <i>Reevesii</i>	1	50	190 <i>Podocarpus</i> <i>Côraïana</i> . . .	2-5	
148 — — — fl. <i>pleno.</i>	1		191 — — — <i>Chinensis.</i> . .	2-5	
149 — — — <i>rupestris</i>	1	50	192 — — — <i>macrophylla</i> .	3-15	
150 * <i>Sterculia</i> <i>japonica</i>	6		193 — — — <i>maki</i> , <i>Sieb.</i> .	10	
151 <i>Symplocox</i> —	3		194 — — — <i>nageja</i> , <i>Sieb.</i> .	10	
152 <i>Tamarix</i> <i>sinensis</i>	1		195 <i>Retinospora</i> <i>sqarrosa</i> <i>Sieb.</i>	5	
153 * — — — <i>japonica</i> ¹⁾ <i>Sieb.</i>	10		196 <i>Salisburia</i> <i>adanthifolia</i> ,		
154 <i>Tecoma</i> <i>Thunbergii</i>	1		— sem. <i>jap.</i>	5-10	
155 <i>Ternstroemia</i> <i>jap.</i> <i>S. & Z.</i> .	2-10		197 <i>Thuja</i> (<i>Biota</i>) <i>pendula</i> . .	3-25	
156 <i>Tetranthera</i> <i>japonica</i> . . .	2-10		198 — — — <i>aurea</i> . . .	1	
157 * <i>Ulmus</i> <i>keaki</i> , <i>Sieb.</i> . . .	3-5		199 <i>Torreya</i> <i>nucifera</i>	2-5	
158 <i>Viburnum</i> <i>Awabuki</i> <i>Sieb.</i>	1-2				
159 — — — <i>macrocephalum.</i>	2-6		Palmiers du Japon.		
160 * — — — <i>macrophyllum</i> .	6-10		200 <i>Cycas</i> <i>revoluta</i> <i>Java</i> . . .	20 à	
161 — — — <i>plicatum</i>	2-4			150	
162 — — — <i>sinensis</i>	1-2		201 * — — — — — <i>du Japon</i>	10-80	
163 <i>Vitis</i> <i>Thunbergi</i>	1		202 * <i>Chaemerops</i> <i>excelsa</i> . . .	30-80	
164 — — — <i>Sieboldi</i>	1		203 <i>Phoenix</i> <i>farinifera</i>	15	
166 <i>Weigelia</i> <i>amabilis</i>	1-2	50	204 <i>Rhapis</i> <i>flabelliformis</i> . . .	5-8	
166 — — — — — <i>aureo vareg.</i>	1		205 — — — <i>sjurotsik</i> <i>Sieb.</i> . .	5-10	
167 * — — — <i>Hortensis</i> fl. <i>rubro.</i>	8		206 — — — <i>Kwanwon</i> <i>Sieb.</i> .	5-10	
168 * — — — <i>amabilis alba</i> . . .	5		207 — — — <i>aspera</i> <i>Sieb.</i> .	8-12	
169 * — — — — — <i>Desboisii.</i>	5				
170 * — — — — — <i>Groenew.</i>	5		Pivoines en arbre du Japon.		
171 <i>Wygelia</i> <i>rozea</i>	1		<i>(Paeonia Moutan.)</i>		
172 <i>Wistaria</i> <i>alba</i>	2		Variétés à fleurs blanches.		
173 — — — <i>sinensis</i>	1-2		208 <i>Reine Victoria</i>	15-25	
174 — — — <i>multijuga</i> , <i>Sieb.</i>	—		209 <i>Reine des Belges</i>	15-25	
Conifères du Japon.			210 <i>Flora</i>	12-20	
175 <i>Cephalotaxus</i> <i>drupacea</i> . .	2		211 <i>Reine de Prusse</i>	12-20	
176 — — — — — <i>à tête</i> . . .	4-8		212 <i>Princesse Metternich</i> . . .	12-20	
177 — — — — — <i>à tête Fortuni</i> , mas	4-8		213 <i>Duchesse d'Orléans</i>	12-20	
178 — — — — — — — <i>foem.</i>	4-8		214 <i>Nymphaea</i>	10-15	
179 — — — — — — — <i>pedunculata</i>	4-8		215 <i>Princesse de Prusse</i> . . .	12-20	
180 <i>Cryptomeria</i> <i>japonica</i> . .	3-6		216 <i>Princesse Amélie</i>	15	
181 — — — — — <i>Lobii</i>	2-5		217 <i>Ida</i>	30	
182 — — — — — <i>nana</i>	2		218 <i>Impératrice de France</i> . .	5-10	
183 <i>Cypressus</i> <i>funnebris</i>	1-4		219 — — — — — <i>d'Autriche</i> . .	5-8	
184 <i>Juniperus</i> <i>japonica</i> , <i>Sieb.</i>	1-5		220 <i>Alexandre de Humboldt</i> .	40	
185 — — — — — <i>procumbens</i> . .	1-3		221 <i>Von Siebold</i>	40	
			222 <i>Baron de Hugel</i>	12-20	

1) N'en seront livré des plantes que d'après la 20^{me} souscription.

N°.	fr.	ct.	N°.	fr.	ct.
223 Roi des Belges	20		264 <i>Chelidonium</i> Japonicum .		50
224 Prince Albert	10-30		— le cent	20	
225 Empereur Alexandre	50		265 <i>Chloranthus</i> inconspicuus	3	
226 <i>Paeonia</i> moutan Germania	2-5		266 <i>Crinum</i> maritimum	10	
Plantes vivaces à fleurs de pleine terre et de serres froides.			267 * — Javanicum	20	
227 <i>Aceranthus</i> diphyllus		50	268 <i>Cyrtionium</i> falcatum	1	
228 <i>Aconitum</i> Chinensis		50	269 * <i>Disporum</i> sessile Jap.	3	
— la douzaine	3		270 * — fol. varieg. Jap.	5	
229 — autumnale		50	271 <i>Dracaena</i> maculata Sieb.	10	
— la douzaine	2		272 * <i>Epimedium</i> ikariso Sieb.	4	
230 <i>Acorus</i> gramineus	1		273 * — sinensis Sieb.	3	
231 — fol. argent. striat.	1		274 — macranthum		50
232 — minimus Sieb.	1		275 — musschian.		50
233 — pucillus Sieb.	1		276 — violaceum	2	
234 <i>Aloë</i> Chinensis	1		277 * — — — — —		
235 — Japonica	2		— grandifl.	10	
236 <i>Amaryllis</i> (Lycoris) aurea	5		278 <i>Eucapnos</i> (Dielytra) spect.		50
237 * — — rozea	25		— le cent	25	
238 * — — Humb.	25		279 <i>Farfugium</i> grande	2	
239 — radiata	3		280 <i>Foenioides</i> Japonica		50
240 * <i>Amorphophallus</i> Konjak			281 <i>Funkia</i> Cucullata Sieb.		50
Sieb.	2-6		282 — lanceolata Sieb.		50
241 <i>Anemone</i> Japonica Sieb.		50	283 — maculata Sieb.		50
242 <i>Arisaema</i> ringens	5		284 — marginata Sieb.		50
243 * — Sieboldii, Vries	8-15		285 — ovata Sieb.		50
244 — Serotium Sieb.	2-6		286 — foli aureo, macu-		
245 * — praecox	5-12		— lata Sieb.		50
246 <i>Artemisia</i> moxa		50	287 — Sieboldiana Sieb.		50
— le cent	10		288 — spatulata Sieb.		50
247 <i>Asparagus</i> Japonicus	1		289 — folia albo marg.		
248 — dulcis Sieb.	2		Sieb.		50
249 <i>Aspidium</i> Sieboldii	3		290 — subcordata Sieb.		50
250 <i>Aspidistra</i> elatior	1		291 — grandiflora Sieb.		50
251 — fol. variegata	2		292 — undulata Sieb.		50
252 * — angustif. Sieb.	10		293 — sinensis Sieb.	2	
253 * — macroph. Sieb.	8		294 <i>Geranium</i> Thunbergii	1	
254 * — aureo punct. S.	4-8		295 <i>Hemerocallis</i> disticha	2	
255 * <i>Atractylodes</i> lancea Sieb.	12		296 — Thunbergii	2	
256 * — lyrata Sieb.	8		297 * — Kwansô fl. pl.	4	
257 <i>Barnardia</i> scilloides		50	298 * — Kwansô fol.		
— la douzaine	2		— variegata flor.		
258 <i>Bletia</i> nagiran	2		— pl. Sieb.	6	
259 <i>Boehmeria</i> macrophylla	1		299 — Sieboldii	1	50
260 <i>Calanthe</i> bicolor	5		300 — fulva	1	
261 — ochracea	5		301 — fulva fol. var.	1	
262 <i>Calystegia</i> pubescens		50	302 * <i>Heterotropa</i> asaroides	8	
263 <i>Carex</i> variegata	1		303 * — varietas	—	
— la douzaine	6		304 <i>Hoya</i> carnosa	1	
			305 — picta Sieb.	2-5	
			306 — rotundif. Sieb.	1-5	
			307 — variegata Sieb.	3-6	
			308 <i>Hoteia</i> Japonica		50

N ^o .	fr.	ct.	N ^o .	fr.	ct.
309 <i>Iris Kaempferi</i> , Sieb. . . .	1-3		323 <i>Lychnis Sieboldii</i>	3	
310 *— — Alexander von Humboldt, Sieb. ¹⁾ . . .	100		324 <i>Lygodium Japonicum</i> . . .	2	
à fleurs majestueuses et doubles, blanches, sillonnées d'un jau- ne clair.			325 <i>Lysimachia</i> —	1	
311 *— — Alexander von Siebold, Sieb.	100		326 <i>Marsdenia tomentosa</i> . . .	2	
à fleurs grandes et doubles, d'un velours couleur pensée.			327 <i>Narcissus tazetta</i> Japan . .	2	
312 *— — le Souvenir, S.	100		328 <i>Nipholobus lingua</i>	1	
à fleurs grandes et doubles couleur de rose.			329 <i>Ophiopogum Jaburan</i> . . .	1	
313 *— — Nippon, Sieb.	15		330 — Japonicus	50	
à fleurs simples d'un blanc pur.			331 — spicatus	1	50
314 *— — Madame le Grelle Dhanis, Sieb.	15		332 <i>Opuntia saboten</i> , Sieb. . .	2	
à fleurs simples blanches avec une teinte lilas.			333 <i>Ornithocrotalum Japonic.</i> .	1	
315 *— — Ernst Moriz Arndt, Sieb.	15		la douzaine	5	
à fleurs simples couleur de pour- pre velouté ¹⁾ .			334 <i>Phajus maculatus</i>	5	
316 <i>Lappa edulis</i> , Sieb.	50		335 * <i>Pityrosperma acerinum</i> , S. & Z.		
— la douzaine	3		Édition à Mr. v. Houtte.		
317 <i>Lapathum madaiwo</i> Sieb. . .	1		336 * <i>Pityrosperma biternatum</i> S. & Z.		
318 <i>Ligularia cristata</i> Sieb. . .	1		Édition à Mr. v. Houtte.		
319 — gigantea Sieb.	2		337 * <i>Pityrosperma obtusifol.</i> S. & Z.		
320 — Kaempferi	1		338 <i>Polygonatum Japon. Th.</i> . .	50	
321 <i>Liparis nebulosa</i>	5		— la douzaine	3	
322 <i>Lychnis grandiflora</i>	50		339 — fol. margin. Édition à Mr. v. Houtte.		
			340 <i>Paeonia albiflora</i> fl. albo la douz. différ. variétés . .	6	
			341 <i>Pardanthus Chinensis</i> . .	1	50
			342 <i>Polygonum filiforme pict.</i> .	1	50
			343 — Sieboldii	50	
			— la douzaine	3	
			— le cent	8	

¹⁾ Nous sommes assez heureux d'avoir introduit du Japon 6 variétés de l'*Iris Kaempferi* (von Siebold) qui ayant passés trois hivers en pleine terre sans aucune couverture, ont fleuries pour la première fois l'été dernier dans notre établissement. Comme jusqu'aprèsent on ne connaissait qu'une seule sorte de l'*Iris Kaempferi* (v. S.), nous trouvons que c'est une grande acquisition pour l'horticulture que d'en avoir à présenter aux amateurs 6 magnifiques variétés, dont les fleurs majestueuses se distinguent de l'*Iris Kaempferi* connue jusqu'alors, autant par leur grandeur que par leurs couleurs brillantes et variées. Les trois premières sortes sont à fleurs doubles et d'une grandeur frappante, les trois derniers numéros sont de la forme de l'*Iris Kaempf.* et n'en dépassent la grandeur que de peu, mais s'en distinguent de beaucoup par la variété et la beauté des couleurs.

Nous avons pris soin de faire dessiner d'après nature les 6 variétés en question, pour que Mrs. les amateurs puissent les voir dans notre établissement. Quant à la culture de ces belles plantes, elle est des plus faciles, ne demandant aucun égard ni à l'exposition du soleil ni au sol, et passant l'hiver en pleine terre, sans aucune couverture. Nous avons été forcé d'élever autant les prix, ne possédant que très peu d'exemplaires de ces plantes rares, mais nous sommes disposés aussi à en céder l'édition entière.

N°.	fr.	ct.	N°.	fr.	ct.
344 <i>Rhodea Japonica</i>	1		377 <i>Lilium tenuifolium</i>	8	
345 — <i>variegata</i>	2		378 — <i>Thunbergianum</i> , alternans, Sieb.	—	
346 — <i>marginata</i>	3		379 <i>Lilium Thunbergianum</i> atrosanguineum	1	
347 * — <i>macrophylla</i>	—		380 (vulgens)	—	
348 <i>Roxburghia officinalis</i>	1		381 * — — <i>maculatum</i>	2-4	
349 <i>Rupifraga sarmentosa</i>	50		382 * — — <i>Grande flor.</i> <i>la douzaine</i>	20	
350 — <i>minor</i>	50		383 * — — <i>aurantium</i> <i>multi-florum</i>	6-10	
351 <i>Scutellaria Japonica</i>	50		384 * — — <i>aureum</i>	—	
352 <i>Sedum Sieboldii</i>	1	50	385 * — — <i>biligulatum</i> , Sieb.	6-10	
353 — <i>Camptschaticum</i>	50		386 * — — <i>citrinum</i> , Sieb.	10-15	
354 <i>Splitgerberia Japonica</i>	1		387 * — — <i>coronatum</i> , S.	—	
355 <i>Thermopsis fabacea</i> Jap.	1		388 — — <i>pictum</i> , Sieb.	2-5	
356 <i>Tradescantia discolor</i> var. <i>elatior</i>	5		389 * — — <i>variegatum</i>	—	
357 * <i>Urostelma ikema</i> , Sieb.	6		390 — <i>tigrinum</i> var. <i>jap.</i> <i>la Douzaine</i>	1	
358 <i>Viola patrinii</i>	1		391 — — <i>fol. variegata</i>	6	
359 <i>Vincetoxicum atratum</i>	1	50	392 — — <i>var. Sinens.</i> <i>la Douzaine</i>	8	
360 — <i>Japonicum</i>	50		393 — <i>Venustum</i>	10	
361 — <i>lilac.</i> Sieb.	50		394 * <i>Sarana camptschatica</i>	1	
362 — <i>purpurasc.</i>	50			2-6	
363 — <i>versic.</i> Sieb.					
364 — <i>violac.</i> Sieb.					
Lis du Japon.					
365 * <i>Lilium Coridion</i> , Sieb.	25		Ignames du Japon.		
366 * — <i>jap.</i> , var. <i>Take-</i> <i>sima</i> , Sieb.	2-4		395 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. Tronçons de racines d'un an la douzaine	1	
367 — <i>Brownii</i>	8		le cent	8	
368 — <i>longiflorum</i>	25		396 <i>Dioscorea sativa</i>	1	
369 — <i>var. e Lieukie</i> , S.	2		la douzaine	6	
370 — — —			Batates douces du Japon.		
371 — <i>fol. variegata</i> , Sieb. <i>puniceus</i> , Sieb.	2		397 <i>Batatas edulis</i> , var. <i>rosea</i>	2	
Cédé à Mss. Krelage	—		398 — — <i>alba</i>	1	
372 — <i>speciosum album</i>	1		399 — — <i>lutea</i>	1	
373 — — <i>latifolium</i>	2		Un tronçon de racines de 3 variétés	3	
374 — — <i>punctatum</i>	8		la douzaine	8	
375 — — <i>rubrum</i>	1				
376 — — <i>rozeum</i>	1				


Le prix est fixé :

Pour une groupe de 50 plantes différentes pour pleine terre à . Fr. 30.
 " " " " 25 " " " " " " 15.

P. S. Mr. DE SIEBOLD ayant entrepris un second voyage au Japon, où il est heureusement arrivé au mois d'Aout passé, nous avons lieu de croire avec certitude, qu'il réussira, par ses connaissances botaniques, et par son zèle pour l'horticulture, d'enrichir notre Etablissement des plantes les plus rares et précieuses de la Flore du Japon.



Le 2. Mr. de Saxe a été en effet un second voyage en Japon, où il est
heureusement arrivé au mois d'août passé, nous avons bien de croire
avec certitude, qu'il réussira, par ses connaissances botaniques, et par
son zèle pour l'horticulture, d'acquiescer notre établissement des plantes
les plus rares et précieuses de la flore du Japon.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

